


PANEL PLUS ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ € 2023.RU



jaga

CLIMATE DESIGNERS

PANEL PLUS ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ

Настоящее тепло

Компактные радиаторы Panel Plus с обтекаемым дизайном стали ответом на созидательные идеи дизайнеров. Panel Plus это прекрасный настенный радиатор. Но Jaga также предлагает суперкомпактную модель на ножках высотой от 6 см! Современный радиатор Panel Plus сочетает в себе строгий, но гармоничный дизайн с высоким качеством.

Вертикальная модель: см. стр. 112.
Свободностоящая модель: см. стр. 156.

PANEL PLUS ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ темно-серый цвет 001









PANEL PLUS ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ



PANEL PLUS ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ

РАЗМЕРЫ (в см)

- стандартное подключение
- варианты подключения



Вертикальная модель: см. стр. 112.
Свободностоящая модель: см. стр. 156.

ДОСТАВКА

- нижнее подключение 18
- настенное крепление
- хромированный воздушный клапан и заглушка 1/2"
- предварительно смонтированная решетка
- тип 11 оснащен стандартными и удлиненными настенными креплениями

ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие.

Стандартные цвета:

- дорожный белый RAL 9016 (333), гладкий атласный матовый
- темно-серый цвет (001), тонко текстурированный металллик
- почти чёрный RAL 7021 (145) Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%


Другие цвета: см. таблицу цветов на стр. 433-435.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Код:

- 1-я цифра = подающая
- 2-я цифра = обратная

Стандартное подключение:
Код 18, обратное 18 или 81



Другие подключения (без доплаты):

- Боковое подключение
- Одностороннее: код 32 или 67 вместо 18
- Перекрестное подключение: код 37 или 62 вместо 18
- Код заказа: укажите код 11 (левое) или 88 (правое) вместо кода 18.
- Необходимо всегда использовать горизонтальную диффузорную трубку минимальной длиной 100 мм (диаметр от 10 до 12 мм) с обжимной шайбой.

КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Набор для подключения в стену Jaga Deco трехосевой

TRV головка и концевки входят в комплект поставки.



set 35	В стену	€
	CODE.JH2.AC.1...	243

введите код концевок

- Трубы стальные прецизионные 15/1 115
- Трубы стальные прецизионные 16/1 116
- Трубы стальные прецизионные 18/1 118
- Металлопластиковая труба 16/2 316
- Металлопластиковая труба 18/2 318

Другие варианты подключения

Все опции подключения и техническая информация: см. главу "Комплекты для подключения и клапаны".

PANEL PLUS ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ

код высота длина type цвет подкл.
PPHW . 018 100 11 . XXX /18 /GR
 укажите код цвета _____

	Тип	ватт		€	
		75/65	55/45	ст. цвет	другие
L H 018					
060	---	---	---	---	---
080	---	---	---	---	---
100	11	389	204	478	574
	22	626	312	894	1073
120	11	466	244	528	633
	22	751	374	979	1179
140	11	544	285	580	693
	22	876	436	1070	1282
160	11	622	326	630	758
	22	1001	498	1160	1393
180	11	699	367	682	819
	22	1126	561	1245	1495
200	11	777	408	730	876
	22	1252	623	1332	1597
220	11	855	449	782	938
	22	1377	686	1420	1704
240	11	932	489	831	997
	22	1502	748	1503	1807
260	11	1010	530	883	1059
	22	1627	810	1596	1916
280	11	1088	571	932	1119
	22	1752	872	1681	2018
300	11	1166	612	984	1182
	22	1877	935	1769	2122
L H 037					
060	11	380	199	560	674
	22	659	328	1097	1317
080	11	507	266	641	769
	22	879	438	1242	1492
100	11	633	332	721	865
	22	1098	547	1392	1670
120	11	760	399	799	963
	22	1318	656	1536	1842
140	11	887	465	879	1055
	22	1538	766	1681	2019
160	11	1013	531	958	1152
	22	1757	875	1831	2199
180	11	1140	598	1038	1244
	22	1977	984	1975	2369
200	11	1267	665	1117	1341
	22	2197	1094	2121	2547
220	11	1394	731	1195	1436
	22	2416	1203	2266	2719
240	11	1520	797	1278	1531
	22	2636	1313	2413	2896
260	11	1647	864	1352	1627
	22	2856	1422	2558	3069
280	11	1774	931	1433	1719
	22	3075	1531	2701	3242
300	11	1900	997	1512	1814
	22	3295	1641	2844	3414

	Тип	ватт		€	
		75/65	55/45	ст. цвет	другие
L H 024					
060	11	285	150	421	504
	22	477	238	810	972
080	11	380	199	480	575
	22	636	317	914	1096
100	11	475	249	537	645
	22	794	395	1018	1222
120	11	570	299	590	711
	22	953	475	1112	1334
140	11	665	349	645	775
	22	1112	554	1206	1447
160	11	760	399	703	845
	22	1271	633	1306	1571
180	11	855	449	758	909
	22	1430	712	1401	1682
200	11	950	498	811	974
	22	1589	791	1495	1794
220	11	1045	548	866	1041
	22	1748	870	1589	1910
240	11	1140	598	922	1105
	22	1907	950	1688	2025
260	11	1235	648	975	1170
	22	2065	1028	1785	2142
280	11	1330	698	1030	1236
	22	2224	1107	1879	2256
300	11	1425	748	1086	1300
	22	2383	1187	1973	2368
L H 043					
060	11	425	223	630	757
	22	742	369	1237	1485
080	11	566	297	722	866
	22	989	492	1409	1688
100	11	708	371	811	974
	22	1236	615	1578	1893
120	11	849	445	904	1086
	22	1483	738	1749	2101
140	11	991	520	995	1194
	22	1730	861	1921	2306
160	11	1132	594	1088	1304
	22	1978	985	2091	2508
180	11	1274	668	1181	1418
	22	2225	1108	2264	2717
200	11	1415	742	1272	1527
	22	2472	1231	2433	2921
220	11	1557	817	1363	1633
	22	2719	1354	2604	3122
240	11	1698	891	1451	1743
	22	2966	1477	2775	3333
260	11	1840	965	1544	1856
	22	3214	1600	2947	3536
280	11	1981	1039	1638	1968
	22	3461	1723	3120	3744
300	11	2123	1114	1731	2077
	22	3708	1846	3296	3954

	Тип	ватт		€	
		75/65	55/45	ст. цвет	другие
L H 031					
060	11	334	175	490	587
	22	571	284	949	1140
080	11	445	233	559	673
	22	761	379	1078	1294
100	11	556	292	628	753
	22	951	474	1203	1443
120	11	668	350	691	830
	22	1142	569	1314	1578
140	11	779	409	764	917
	22	1332	663	1447	1737
160	11	890	467	830	997
	22	1522	758	1564	1878
180	11	1001	525	897	1075
	22	1713	853	1687	2024
200	11	1113	584	964	1156
	22	1903	948	1809	2168
220	11	1224	642	1028	1236
	22	2093	1042	1926	2312
240	11	1335	700	1098	1319
	22	2283	1137	2049	2458
260	11	1446	759	1166	1398
	22	2474	1232	2174	2607
280	11	1558	817	1237	1485
	22	2664	1327	2303	2763
300	11	1669	876	1306	1571
	22	2854	1421	2427	2913
L H 050					
060	11	468	246	702	842
	22	819	408	1382	1659
080	11	624	327	806	966
	22	1092	544	1577	1891
100	11	780	409	905	1087
	22	1365	680	1768	2119
120	11	936	491	1007	1212
	22	1638	816	1963	2356
140	11	1091	572	1112	1335
	22	1911	952	2159	2590
160	11	1247	654	1216	1463
	22	2185	1088	2354	2826
180	11	1403	736	1320	1584
	22	2458	1224	2550	3059
200	11	1559	818	1424	1710
	22	2731	1360	2746	3297
220	11	1715	900	1527	1831
	22	3004	1496	2939	3527
240	11	1871	982	1632	1958
	22	3277	1632	3140	3766
260	11	2027	1063	1737	2085
	22	3550	1768	3338	4003
280	11	2183	1145	1839	2209
	22	3823	1904	3532	4235
300	11	2339	1227	1944	2331
	22	4096	2040	3721	4469

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

PANEL PLUS ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ

	Тип	ватт		€	
		75/65	55/45	ст. цвет	другие
L H 056					
060	11	510	268	771	925
	22	892	444	1527	1831
080	11	680	357	886	1063
	22	1190	593	1741	2090
100	11	850	446	997	1194
	22	1487	740	1953	2343
120	11	1020	535	1113	1336
	22	1784	888	2177	2613
140	11	1190	624	1229	1474
	22	2082	1037	2395	2873
160	11	1360	714	1346	1613
	22	2379	1185	2616	3140
180	11	1530	803	1459	1754
	22	2676	1333	2836	3403
200	11	1700	892	1578	1893
	22	2974	1481	3060	3671
220	11	1870	981	1693	2031
	22	3271	1629	3279	3936
240	11	2040	1070	1810	2170
	22	3569	1777	3498	4200
260	11	2210	1159	1924	2309
	22	3866	1925	3719	4463
280	11	2380	1249	2038	2447
	22	4163	2073	3936	4723
300	11	2549	1337	2155	2583
	22	4461	2221	4155	4985

	Тип	ватт		€	
		75/65	55/45	ст. цвет	другие
L H 069					
060	11	592	310	899	1079
	22	1025	510	1786	2142
080	11	789	414	1026	1232
	22	1367	681	2030	2437
100	11	986	517	1156	1389
	22	1709	851	2279	2734
120	11	1183	620	1289	1548
	22	2051	1021	2536	3045
140	11	1381	724	1425	1711
	22	2392	1191	2796	3355
160	11	1578	827	1562	1875
	22	2734	1361	3060	3673
180	11	1775	931	1695	2037
	22	3076	1532	3318	3982
200	11	1972	1034	1834	2201
	22	3418	1702	3581	4298
220	11	2169	1137	1970	2364
	22	3760	1872	3843	4610
240	11	2367	1241	2106	2525
	22	4101	2042	4103	4924
260	11	2564	1344	2241	2691
	22	4443	2212	4368	5238
280	11	2761	1448	2376	2852
	22	4785	2383	4625	5549
300	11	2958	1551	2510	3016
	22	5127	2553	4888	5864

	Тип	ватт		€	
		75/65	55/45	ст. цвет	другие
L H 081					
060	11	671	352	1006	1210
	22	1143	569	2008	2410
080	11	895	469	1145	1375
	22	1524	759	2274	2729
100	11	1119	587	1286	1542
	22	1905	949	2545	3052
120	11	1342	704	1436	1722
	22	2286	1139	2832	3399
140	11	1566	821	1584	1902
	22	2667	1329	3120	3744
160	11	1790	939	1733	2078
	22	3048	1519	3410	4089
180	11	2013	1056	1880	2257
	22	3430	1709	3695	4438
200	11	2237	1173	2031	2439
	22	3811	1899	3985	4785
220	11	2461	1290	2183	2620
	22	4192	2089	4278	5134
240	11	2684	1407	2330	2796
	22	4573	2278	4560	5474
260	11	2908	1525	2481	2976
	22	4954	2468	4852	5825
280	11	3132	1642	2628	3156
	22	5335	2658	5138	6167
300	11	3356	1760	2781	3335
	22	5716	2848	5430	6517

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

Радиатор Panel Plus доступен при высоте от 6 см до 94 см, см.: www.jaga.com

jaga
CLIMATE
DESIGNERS

Терморос
117393 Москва
ул. Архитектора Власова 55

Тел. +7(495)785 55 00
Факс. +7(495)128 94 05
www.jaga.ru

В результате проводимой политики постоянного совершенствования продукции,
компания Jaga оставляет за собой право вносить любые изменения.
Цены действительны с 01/01/2023.
Все цены включают НДС.
Заменяет все существующие каталоги.