



Eyecatchers
* From design to art *

ГЕО ВЕРТИКАЛЬНЫЙ

Тепло камня – зона комфорта

Радиатор Гео - это теплая скала, он изготовлен из сплошного гранулированного камня: композиция из минеральных материалов. Уютное тепло изразцовой печи в современном дизайне.

Радиатор Гео вертикальной модели с вешалками для полотенец - идеальный вариант для ванной комнаты.



Также доступна горизонтальная модель. См. стр. 196.

ГЕО ВЕРТИКАЛЬНЫЙ белый 601,
Дополнительная опция: вешалка для полотенца








ГЕО ВЕРТИКАЛЬНЫЙ

РАЗМЕРЫ (в см)



с Защитное приспособление

	150	180
L	50.0	60.0
C	106.0	170.0
D	25.5	8.5
E	40.0	46.0
F	4.0	4.5
G	8.5	10.5
K	17.0	23.0
M	49.0	55.0

код высота длина цвет подкл.
GEVW . 150 050 . XXX /18
укажите код цвета

	ватт	ватт	€	€
	75/65	55/45	ст. цвет	другие
L H 150				
050	631	341	1397,90	1677,50
L H 180				
060	971	514	1918,20	2302,00

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

ДОСТАВКА

- нижнее подключение 18
- Настенные крепления из матовой нержавеющей стали
- хромированный воздушный клапан и заглушка 1/2"

ЦВЕТА

Полированный гранулированный природный камень.

Стандартные цвета:



601 Белый 602 Светло-серый




603 Черный 604 Песок

Другие цвета:



613 Матово-черный 605 Бежевый

НОВИНКА



608 Серый

ПОДКЛЮЧЕНИЕ


Код:

1-я цифра = подающая

2-я цифра = обратная

Стандартное подключение:

Код 18, обратное 18 или 81



Другие подключения (без доплаты):

- верхнее подключение: дополните артикул кодом 45 или 54. Удлинительная трубка входит в стандартный комплект и подлежит монтажу в обратный контур. Всегда следует монтировать воздушный клапан в трубопровод центрального отопления.
- однотрубное подключение: код 11 (слева) или 88 (справа) вместо 18. Всегда используйте распределительную трубку минимум 40 см длиной.

Электрический нагревательный элемент и смешанное применение: см. "Компоненты и опции"

КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Набор для настенного или напольного подключения с декоративной пластиной из нержавеющей стали

TRV головка и концевки входят в комплект поставки.



set 51 Geo 150 x 50 Контур подачи справа €

COGE.50R.PS.3... Нержавеющая сталь 234,90

set 52 Geo 150 x 50 Контур подачи слева €

COGE.50L.PS.3... Нержавеющая сталь 234,90

set 53 Geo 180 x 60 Контур подачи справа €

COGE.60R.PS.3... Нержавеющая сталь 255,80

set 54 Geo 180 x 60 Контур подачи слева €

COGE.60L.PS.3... Нержавеющая сталь 255,80

введите код концевок


- 115 Трубы стальные прецизионные 15/1
- 116 Трубы стальные прецизионные 16/1
- 118 Трубы стальные прецизионные 18/1
- 316 Металлопластиковая труба 16/2
- 318 Металлопластиковая труба 18/2

Другие варианты подключения

Все опции подключения и техническая информация: см. главу "Комплекты для подключения и клапаны".

ВЕШАЛКА ДЛЯ ПОЛОТЕНЕЦ

из матовой нержавеющей стали



Код	L	Для радиатора	€
90912.01	53	150 x 50	124,10
90912.00	63	180 x 60	145,00

Может монтироваться на разной высоте.

