



Energy
SAVERS
LOW-H₂O

LINEA PLUS НАПОЛЬНЫЙ

Тепловая мощность,
утонченный силуэт

- Для пространств с большими окнами, остекленных фасадов, витрин, оранжерей, мест под окном с низким подоконным блоком.
- Изящный тонкий дизайн корпуса с плоской передней панелью и стильной алюминиевой решеткой.
- Благодаря специальному покрытию предотвращается излишняя потеря тепла
- Технология Low-H₂O, а также отлично проводящий и сверхбыстрый теплообменник обеспечивают низкое энергопотребление и максимальное тепловыделение.
- Двойной теплообменник для лучшей компенсации нисходящего потока холодного воздуха рядом с застекленными фасадами или вентиляционными решетками.
- Подходит для модели со встроенным клапаном.
- Безопасная температура поверхности.
- **30-летняя гарантия** на теплообменник.

Также в наличии имеется настенная модель радиатора. См. стр. 42.

LINEA PLUS белый 133 (RAL 9016)





LINEA PLUS НАПОЛЬНЫЙ


EN 442

55/45


ГАРАНТИЯ
30
ЛЕТ
НА ТЕПЛООБМЕННИК

РАЗМЕРЫ (в см)

ВЫСОТА 020



ВЫСОТА 035



Также в наличии имеется настенная модель радиатора. См. стр. 42.

ДОСТАВКА

Один специалист может легко смонтировать радиатор. Поставляется в картонной коробке, которая также может быть использована в качестве защиты радиатора во время отделочных работ.

Стандартная поставка:

- теплообменник Low-H₂O с автоматическим воздушным клапаном 1/8" и заглушкой 1/2"
- нижнее левое или правое подключение
- стандартные регулируемые ножки серого цвета

ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению покрытие.


Стандартные цвета:

- дорожный белый RAL 9016 (133), приятный на ощупь слегка текстурный матовый лак
- темно-серый цвет (001), тонко текстурированный металл

Другие цвета: см. таблицу цветов на стр. 433-435.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Стандартное подключение: нижнее левое или правое



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Опоры выполнены в том же цвете, что и корпус

Ножки (стандартные, нейтрального серого цвета, лакированные) поставляются также того же цвета, что и радиатор. Для этого повторите код цвета после кода радиатора.


пример: LINF. HHH LLL TT.XXX/XXX

Доплата		€
Длина кожуха (см):		
050 - 110	2 ножки	16,30
120 - 220	3 ножки	24,40
240 - 300	4 ножки	32,60

Широкие, регулируемые по высоте опоры

- Для монтажа под напольным покрытием или на фальшполу.
- Для удлиненных ножек серого цвета высотой от 25.5 до 29 см добавьте к коду заказа /AL. пример: LINF. 020 050 10.XXX/AL
- Для заказа удлиненных ножек того же цвета, что и кожух, высотой от 25.5 до 29 см добавьте к коду заказа /AL и повторите код цвета. пример: LINF. 020 050 10.XXX/AL/XXX

Доплата		€	€
Длина кожуха (см):		серый	цвет
050 - 110	2 ножки	7,40	27,20
120 - 220	3 ножки	11,00	40,70
240 - 380	4 ножки	14,50	54,30




КОД ЗАКАЗА

код	высота	длина	тип	цвет
LINF .	020	050	10 .	XXX
укажите код цвета				

КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

пример обвязки прибора в пол клапаном Jaga Pro

TRV головка и концевки входят в комплект поставки.



set 12 КОД 2-ТРУБНОЕ €

	COLO.PF2.JC.3...	84,00
	COLO.PF2.JW.3...	74,10

введите код концевок	
Трубы стальные прецизионные 14/1	114
Трубы стальные прецизионные 15/1	115
Трубы стальные прецизионные 16/1	116
Металлопластиковая труба 16/2	316

Другие подключения:

Все опции подключения и техническая информация: см. главу "Комплекты для подключения и клапаны"...

LINEA PLUS НАПОЛЬНЫЙ

LINE.F.HHH LLL TT.XXX



СТАНДАРТНЫЙ					
Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие	
L	H 020				
050	10	271	130	198,80	256,60
	15	483	233	234,20	300,90
060	10	325	156	210,20	271,20
	15	580	280	248,40	318,30
070	10	379	182	229,50	293,40
	15	676	327	274,30	347,80
080	10	433	208	244,90	314,10
	15	773	373	293,80	373,20
090	10	487	234	257,40	331,50
	15	869	420	310,40	394,50
100	10	541	260	274,60	350,90
	15	966	467	332,60	419,50
110	10	595	286	286,30	366,20
	15	1063	514	349,40	440,10
120	10	649	312	321,20	406,50
	15	1159	560	388,50	484,40
140	10	757	364	346,70	439,80
	15	1352	653	422,30	526,80
160	10	866	416	408,40	522,60
	15	1546	747	499,10	625,50
180	10	974	468	442,80	570,00
	15	1739	840	541,50	681,50
200	10	1082	520	479,40	621,10
	15	1932	933	609,40	764,40
220	10	1190	571	558,90	730,80
	15	2125	1027	707,70	893,90
240	10	1298	623	614,20	799,50
	15	2318	1120	774,00	974,10
260	10	1407	676	649,30	845,80
	15	2512	1214	818,60	1030,40
280	10	1515	728	682,10	889,20
	15	2705	1307	860,60	1083,50

СТАНДАРТНЫЙ					
Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие	
H 035					
10	392	190	219,70	288,40	
15	673	330	256,40	335,10	
10	470	228	233,90	308,10	
15	808	396	273,60	357,90	
10	548	265	254,50	332,60	
15	942	461	300,70	389,60	
10	626	303	271,90	356,20	
15	1077	527	322,30	417,90	
10	705	341	288,80	380,80	
15	1211	593	343,30	446,30	
10	783	379	306,60	401,80	
15	1346	659	366,20	472,80	
10	861	417	320,50	420,40	
15	1481	725	385,10	497,00	
10	940	455	358,20	463,80	
15	1615	791	426,70	544,10	
10	1096	531	388,60	505,30	
15	1884	922	465,60	594,90	
10	1253	607	456,40	598,70	
15	2154	1055	548,10	703,90	
10	1409	683	495,60	654,50	
15	2423	1186	596,10	768,70	
10	1566	759	536,40	712,80	
15	2692	1318	667,70	858,30	
10	1723	835	621,10	831,20	
15	2961	1450	771,30	996,50	
10	1879	910	683,20	909,20	
15	3230	1581	844,00	1085,90	
10	2036	986	722,20	962,20	
15	3500	1714	892,70	1149,00	
10	2192	1062	759,40	1014,00	
15	3769	1845	939,10	1210,40	

TWIN					
Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие	
11	524	249	304,30	373,10	
16	733	347	357,30	435,90	
11	629	298	323,10	397,30	
16	879	416	381,40	465,90	
11	734	348	356,10	434,20	
16	1026	485	425,90	514,80	
11	838	398	379,70	464,10	
16	1172	555	456,10	551,80	
11	943	447	401,30	493,40	
16	1319	624	485,80	588,90	
11	1048	497	429,70	524,80	
16	1465	693	522,90	629,60	
11	1153	547	449,50	549,50	
16	1612	763	549,90	661,90	
11	1258	597	495,00	600,60	
16	1758	832	603,20	720,60	
11	1467	696	537,40	653,80	
16	2051	970	659,30	788,60	
11	1677	795	629,60	771,90	
16	2344	1109	777,70	933,20	
11	1886	895	681,60	840,60	
16	2637	1248	844,60	1017,20	
11	2096	994	734,90	911,10	
16	2930	1386	953,20	1143,70	
11	2306	1094	848,70	1058,80	
16	3223	1525	1100,10	1325,30	
11	2515	1193	926,60	1152,60	
16	3516	1664	1195,60	1437,40	
11	2725	1293	980,20	1220,30	
16	3809	1802	1265,90	1522,20	
11	2934	1392	1031,30	1285,90	
16	4102	1941	1333,10	1604,50	

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C